

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"**

ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ "МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ**

№ RU.MCC.AL.566

Срок действия с 19.11.2015 г. по 18.11.2018 г.

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования**

"Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"

АСиА (структурное подразделение)

295007, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, д. 4

**Лаборатория испытаний и обследований строительных
материалов, изделий, конструкций и сооружений**

Настоящий аттестат аккредитации удостоверяет компетентность испытательной лаборатории проводить испытания для целей сертификации в Системе "Мосстройсертификация".

Область аккредитации приведена в приложениях к аттестату аккредитации.

Выдан на основании решения руководителя органа по аккредитации от 19.11.2015 г. № 170.

Зарегистрирован в Реестре органа по аккредитации "Мосстройсертификация" 19.11.2015 г.

Генеральный директор
ОАО "Мосстройсертификация"

М.П.



А.К. Бчемян

Подтверждение действия аттестата аккредитации указано на оборотной стороне.

ДЕЙСТВИЕ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ ПОДТВЕРЖДЕНО:

1. **19.09.2016 г.**

(подпись руководителя органа
по аккредитации)

М.П.

2. **19.07.2017 г.**

(подпись руководителя органа
по аккредитации)

М.П.

3. **19.05.2018 г.**

(подпись руководителя органа
по аккредитации)

М.П.

4.

(подпись руководителя органа
по аккредитации)

М.П.

5.

(подпись руководителя органа
по аккредитации)

М.П.

6.

(подпись руководителя органа
по аккредитации)

М.П.

7.

(подпись руководителя органа
по аккредитации)

М.П.

Орган по аккредитации "Мосстройсертификация"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО "Мосстройсертификация"

А.К. Бьямян



Приложение № 1

К аттестату аккредитации
испытательной лаборатории

RU.MSCC.AJ.566 от 19 ноября 2015 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"
АСиД (структурное подразделение)

"Лаборатория испытаний и обследований строительных материалов, изделий,
конструкций и сооружений"

Область аккредитации

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наиме- нование класси- фикато- ра	Код по класси- фикато- ру	Наименование испытаний и оп- ределяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых харак- теристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
1	Сваи преднапряженные из тяжелого цементного бето- на	ОКДП	2695417	Геометрические параметры и показатели внешнего ви- да	ГОСТ 19804-2012 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
2	Сваи с обычным армированием из тяжелого цементного бетона	ОКП	581711	Толщина защитного слоя	ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 22904-93
				Трещиностойкость, прочность бетона на сжатие, морозостойкость	ГОСТ 19804-2012 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012
				Плотность бетона	ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 12730.1-78
				Водонепроницаемость бетона	ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 12730.5-84
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для
				Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 19804-2012 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89
				Толщина защитного слоя	ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 22904-93
				Трещиностойкость, прочность бетона на сжатие, морозостойкость	ГОСТ 19804-2012 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012
				Плотность бетона	ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 12730.1-78
				Водонепроницаемость бетона	ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 12730.5-84
2	Сваи с обычным армированием из тяжелого цементного бетона	ОКП	2695418	Толщина защитного слоя	ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 22904-93
				Трещиностойкость, прочность бетона на сжатие, морозостойкость	ГОСТ 19804-2012 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012
				Плотность бетона	ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 12730.1-78
				Водонепроницаемость бетона	ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 12730.5-84
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для
				Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 19804-2012 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89
				Толщина защитного слоя	ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 22904-93
				Трещиностойкость, прочность бетона на сжатие, морозостойкость	ГОСТ 19804-2012 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012
				Плотность бетона	ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 12730.1-78
				Водонепроницаемость бетона	ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 12730.5-84

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификации	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
3	Колонны с обычным армированием из тяжелого цементного бетона	ОКЦП	2695422	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 18979-2014	ГОСТ 26433.0-85
					ГОСТ 25628-90	ГОСТ 26433.1-89
					ГОСТ 13015-2012	
					ГОСТ 18979-2014	ГОСТ 22904-93
					ГОСТ 25628-90	
				Прочность бетона на сжатие, морозостойкость	ГОСТ 18979-2014	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012
					ГОСТ 25628-90	
					ГОСТ 18105-2010	
					ГОСТ 18979-2014	ГОСТ 12730.1-78
					ГОСТ 25628-90	ГОСТ 12730.5-84
				Плотность бетона, водонепроницаемость	ГОСТ 18979-2014	ГОСТ 12730.1-78
					ГОСТ 25628-90	ГОСТ 12730.5-84
					ГОСТ 18979-2014	ГОСТ 12730.1-78
					ГОСТ 25628-90	ГОСТ 12730.5-84
					ГОСТ 18979-2014	ГОСТ 12730.1-78
4	Ригели и прогоны преднапряженные из тяжелого цементного бетона	ОКЦП	2695431	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 26433.0-85
					ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.1-89
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 22904-93 ГОСТ 12730.1-78
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 8829-94
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012
				Толщина защитного слоя, плотность бетона	ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012
				Прочность, жесткость, трещиностойкость	ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012
				Прочность бетона на сжатие, морозостойкость	ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012
					ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 10180-2012

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификационного фактора	Код по классификационному фактору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
5	Ригели и прогоны с обычным армированием из тяжелого цементного бетона	ОКЦП	2695432	Водонепроницаемость бетона	ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 12730.5-84
				Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 18980-2015 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89
				Толщина защитного слоя, плотность бетона	ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 22904-93 ГОСТ 12730.1-78
				Прочность, жесткость, трещиностойкость	ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 8829-94
				Прочность бетона на сжатие, морозостойкость	ГОСТ 18980-2015 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012
6	Перекрышки преднапряженные из тяжелого цементного бетона	ОКЦП	2695441	Водонепроницаемость бетона	ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 12730.5-84
				Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 18980-2015 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
7	Перекрытия с обычным армированием из тяжелого цементного бетона	ОКП	582811	Толщина защитного слоя, плотность бетона	ГОСТ 948-84	ГОСТ 22904-93 ГОСТ 12730.1-78
				Прочность, жесткость, трещиностойкость	ГОСТ 948-84	ГОСТ 8829-94
				Прочность бетона на сжатие, морозостойкость	ГОСТ 948-84 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012
				Водонепроницаемость бетона	ГОСТ 948-84	ГОСТ 12730.5-84
				Геометрические параметры и показатели внешнего вида	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
					ГОСТ 948-84 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89
					ГОСТ 948-84	ГОСТ 22904-93
					ГОСТ 948-84	ГОСТ 12730.1-78
					ГОСТ 948-84	ГОСТ 8829-94
					ГОСТ 948-84 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012
					ГОСТ 948-84	ГОСТ 12730.5-84
					Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификационного фактора	Код по классификации фактора	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
8	Панели стеновые наружные с обычным армированием из тяжелого цементного бетона	ОКП	2695454 583121	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 31310-2005 ГОСТ 13015-2012	определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
				Толщина защитного слоя, плотность бетона	ГОСТ 31310-2005	ГОСТ 22904-93 ГОСТ 12730.1-78
				Прочность, жесткость, трещиностойкость	ГОСТ 31310-2005	ГОСТ 8829-94
				Прочность бетона на сжатие, морозостойкость	ГОСТ 31310-2005 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012
				Теплопроводность бетона	ГОСТ 31310-2005	ГОСТ 7076-99
9	Панели стеновые наружные с обычным армированием из ячеистого цементного бетона	ОКП	2695456 583126	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 31310-2005 ГОСТ 13015-2012	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
				Толщина защитного слоя, плотность бетона	ГОСТ 31310-2005	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
				Прочность, жесткость, трещиностойкость	ГОСТ 31310-2005	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89
					ГОСТ 31310-2005	ГОСТ 22904-93 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 8829-94

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
10	Плиты покрытий преднапряженные из тяжелого бетона	ОКЦП	2695511	Прочность бетона на сжатие, морозостойкость	ГОСТ 31310-2005 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012
				Теплопроводность бетона	ГОСТ 31310-2005	ГОСТ 7076-99
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
				Геометрические параметры и показатели внешне вида	ГОСТ 28042-2013 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89
				Толщина защитного слоя, плотность бетона	ГОСТ 28042-2013	ГОСТ 22904-93 ГОСТ 12730.1-78
				Прочность, жесткость, трещиностойкость	ГОСТ 28042-2013	ГОСТ 8829-94
				Прочность бетона на сжатие, морозостойкость	ГОСТ 28042-2013 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012
		ОКП	584111	Водопроницаемость бетона	ГОСТ 28042-2013	ГОСТ 12730.5-84
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
11	Плиты покрытий с обычным армированием из тяжелого цементного бетона	ОКДП ОКП	2695514 584121	Геометрические параметры и показатели внешнего вида Толщина защитного слоя, плотность бетона Прочность, жесткость, трещиностойкость Прочность бетона на сжатие, морозостойкость Водонепроницаемость бетона	ГОСТ 28042-2013 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 28042-2013 ГОСТ 28042-2013 ГОСТ 28042-2013 ГОСТ 28042-2013 ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 28042-2013	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.5-84
12	Плиты перекрытий преднапряженные из тяжелого цементного бетона	ОКДП ОКП	2695521 584211	Геометрические параметры и показатели внешнего вида Толщина защитного слоя, плотность бетона Прочность, жесткость, трещиностойкость	ГОСТ 9561-91 ГОСТ 21506-2013 ГОСТ 27215-2013 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 9561-91 ГОСТ 21506-2013 ГОСТ 27215-2013 ГОСТ 9561-91 ГОСТ 21506-2013 ГОСТ 27215-2013 ГОСТ 9561-91 ГОСТ 21506-2013 ГОСТ 27215-2013 ГОСТ 27215-2013	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 8829-94

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
13	Плиты перекрытий покрытий с обычным армированием из тяжелого цементного бетона	ОКП	2695524	Прочность бетона на сжатие, морозостойкость, водонепроницаемость	ГОСТ 9561-91 ГОСТ 21506-2013 ГОСТ 27215-2013 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.5-84
					Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
					ГОСТ 9561-91	ГОСТ 26433.0-85
					ГОСТ 21506-2013	
					ГОСТ 27215-2013	
					ГОСТ 13015-2012	
					ГОСТ 9561-91	ГОСТ 22904-93
	ОКП	584221		Толщина защитного слоя, плотность бетона	ГОСТ 21506-2013 ГОСТ 27215-2013	ГОСТ 12730.1-78
					ГОСТ 9561-91	ГОСТ 8829-94
					Прочность, жесткость, трещиностойкость	
					ГОСТ 21506-2013 ГОСТ 27215-2013	
					ГОСТ 9561-91	ГОСТ 10180-2012
					Прочность бетона на сжатие, морозостойкость, водонепроницаемость	ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.5-84
					ГОСТ 21506-2013 ГОСТ 27215-2013 ГОСТ 18105-2010	
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров)	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров)	

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификационного фактора	Код по классификационному фактору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
14	Плиты дорожные предна- пряженные из тяжелого цементного бетона	ОКЦП	2695527	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 22904-93
					ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85
					ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 12730.1-78
					ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 8829-94
					ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 10180-2012
				Прочность бетона на сжатие, прочность бетона на растяжение при изгибе	ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 12730.5-84
					ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 10060-2012
					ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 10060-2012
					ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 10060-2012
					ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 10060-2012
15	Плиты дорожные обычным армированием из тяжелого цементного бетона	ОКЦП	2695528	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 26433.0-85
					ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85
					ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 22904-93
					ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 12730.1-78
					ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 8829-94

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и оп- ределяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регулирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
16	Плиты преднапряженные из тяжелого цементного бето- на специальные аэродом- ные	ОКШ	2695571	Прочность бетона на сжа- тие, прочность бетона на растяжение при изгибе	ГОСТ 21924.0-84 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 10180-2012
				Водопроницаемость бе- тона	ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 12730.5-84
				Морозостойкость бетона	ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 10060-2012
				Геометрические параметры и показатели внешнего ви- да	ГОСТ 25912.0-91 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85
				Толщина защитного слоя, плотность бетона	ГОСТ 25912.0-91	ГОСТ 22904-93 ГОСТ 12730.1-78
		ОКП	586711	Прочность, жесткость, трещиностойкость	ГОСТ 25912.0-91	ГОСТ 8829-94
				Прочность бетона на сжа- тие, прочность бетона на растяжение при изгибе	ГОСТ 25912.0-91 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 10180-2012
				Водопроницаемость бе- тона	ГОСТ 25912.0-91	ГОСТ 12730.5-84
				Морозостойкость бетона	ГОСТ 25912.0-91	ГОСТ 10060-2012
				Другие НД на объект сертифи- кации, идентичные основным НД в части значений определе- мых характеристик (парамет- ров), методов испытаний для определения характеристик (па- раметров), используемого ис- пытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертифи- кации, идентичные основным НД в части значений опреде- ляемых характеристик (пара- метров), методов испытаний для определения характеристик (па- раметров), используемого ис- пытательного оборудования и средств измерений.	

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
17	Приставки и столбики шпалерные для ограждения путей с применением из тяжелого цементного бетона	ОКП	2695572	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	РСТ УССР 5010-51 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85
				Толщина защитного слоя, плотность бетона	РСТ УССР 5010-51	ГОСТ 22904-93 ГОСТ 12730.1-78
				Прочность, жесткость, трещиностойкость	РСТ УССР 5010-51	ГОСТ 8829-94
				Прочность бетона на сжатие, прочность бетона на растяжение при изгибе	РСТ УССР 5010-51 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 10180-2012
				Водонепроницаемость бетона	РСТ УССР 5010-51	ГОСТ 12730.5-84
				Морозостойкость бетона	РСТ УССР 5010-51	ГОСТ 10060-2012
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
18	Приставки и столбики шпалерные для ограждения путей с обычным армированием из тяжелого цемента	ОКП	2695573	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	РСТ УССР 5010-51 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификационного фактора	Код по классификационному фактору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
	Ментного бетона	ОКП	586821	Толщина защитного слоя, плотность бетона	РСТ УССР 5010-51	ГОСТ 22904-93 ГОСТ 12730.1-78
				Прочность, жесткость, трещиностойкость	РСТ УССР 5010-51	ГОСТ 8829-94
				Прочность бетона на сжатие, прочность бетона на растяжение при изгибе	РСТ УССР 5010-51 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 10180-2012
				Водонепроницаемость бетона	РСТ УССР 5010-51	ГОСТ 12730.5-84
				Морозостойкость бетона	РСТ УССР 5010-51	ГОСТ 10060-2012
19	Элементы лестниц с обычным армированием из тяжелого цементного бетона	ОКП	2695611 589121	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 9818-2015 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85
				Толщина защитного слоя, плотность бетона	ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 22904-93 ГОСТ 12730.1-78
				Прочность, жесткость, трещиностойкость	ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 8829-94
				Прочность бетона на сжатие, прочность бетона на растяжение при изгибе	ГОСТ 9818-2015 ГОСТ 18105-2010	ГОСТ 10180-2012
				Водонепроницаемость бетона	ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 12730.5-84

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификационного фактора	Код по классификационному фактору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
20	Элементы лоджий и балконов с обычным армированием из тяжелого цементного бетона	ОКЦП	2695633	Морозостойкость бетона	ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 10060-2012
				Истираемость бетона	ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 13087-81
				Геометрические параметры и показатели внешнего вида	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	
					ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 26433.0-85
					ГОСТ 13015-2012	
					ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 22904-93
					ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 12730.1-78
					ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 8829-94
		ОКП	589821	Прочность бетона на сжатие, прочность бетона на растяжение при изгибе	ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 10180-2012
				Водонепроницаемость бетона	ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 12730.5-84
				Морозостойкость бетона	ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 10060-2012
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	
					Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
21	Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети преднапряженные из тяжелого цементного бетона	ОКЦП	2695555	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ТУ УЗ В.2.6-00113997.003-94 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85
		ОКП	586311	Толщина защитного слоя	ТУ УЗ В.2.6-00113997.003-94	ГОСТ 22904-93
				Прочность, жесткость, трещиностойкость	ТУ УЗ В.2.6-00113997.003-94	ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10180-2012
				Прочность бетона на сжатие	ГОСТ 18105-2010	
				Плотность, водонепроницаемость, морозостойкость	ТУ УЗ В.2.6-00113997.003-94	ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 10060-2012
22	Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети с обычным армированием из тяжелого цементного бетона	ОКЦП	2695556	Геометрические параметры и показатели внешнего вида, толщина защитного слоя	ТУ УЗ В.2.6-00113997.003-94 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 22904-93
Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.					Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
23	Сталь среднесортная перлюдиеского профиля арматурная	ОКП	586321	Прочность, жесткость, трещиностойкость.	ТУ УЗ В.2.6-00113997.003-94	ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10180-2012
				Прочность бетона на сжатие	ТУ УЗ В.2.6-00113997.003-94	ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 10060-2012
				Плотность, водонепроницаемость, морозостойкость	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
23	Сталь среднесортная перлюдиеского профиля арматурная	ОКП	2712341	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 5781-82 ГОСТ Р 52544-2006 ГОСТ 10884-94	ГОСТ 26433.0-85
				Временное сопротивление растяжению, относительное удлинение, предел текучести	ГОСТ 5781-82 ГОСТ Р 52544-2006 ГОСТ 10884-94	ГОСТ 12004-81
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификационного фактора	Код по классификационному фактору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
24	Прокат листовой.	ОКДП	2712147	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 14637-89	ГОСТ 26433.0-85
		ОКП	090200	Временное сопротивление растяжению, относительное удлинение, предел текучести	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 14637-89	ГОСТ 1497-84 ГОСТ 12004-81
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
25	Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профиля класса Вр-1	ОКДП	2714141	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 6727-80	ГОСТ 26433.0-85
		ОКП	121320	Разрывное усилие, относительное удлинение	ГОСТ 6727-80	ГОСТ 12004-81
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
26	Проволока стальная высокопрочная для железобетона профилированная	ОКДП	2714232	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 7348-81	ГОСТ 26433.0-85

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификационного фактора	Код по классификационному фактору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
		ОКП	122420	Разрывное усилие, относительное удлинение	ГОСТ 7348-81	ГОСТ 12004-81
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	
27	Канаты арматурные (пряди) для железобетона	ОКП	2714233	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 13840-68	ГОСТ 26433.0-85
		ОКП	122430	Разрывное усилие, относительное удлинение	ГОСТ 13840-68	ГОСТ 12004-81
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	
28	Арматурные и закладные изделия сварные	ОКП	2811090	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 10922-2012	ГОСТ 26433.0-85
				Временное сопротивление растяжению	ГОСТ 14098-91	ГОСТ 12004-81
				Дефекты сварных швов	СП 53-101-98 СП 70.13330.2012	ГОСТ 3242-79
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным	

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
29	Арматура композитная полимерная	ОКЦП	2523168	Геометрические параметры и показатели внешне видны	ГОСТ 31938-2012	ГОСТ 26433.0-85
		ОКП	229689	Предел прочности при растяжении, модуль упругости при растяжении	ГОСТ 31938-2012	ГОСТ 12004-81
				Предел прочности при сжатии	ГОСТ 31938-2012	ГОСТ 4651-82
				Предел прочности при поперечном срезе	ГОСТ 31938-2012	ГОСТ 17302-71
30	Конструкции стальные железобетонных опор линий электропередач	ОКЦП	281172	Геометрические параметры и показатели внешне видны, размеры и качество сварных швов	СП 53-101-98	ГОСТ 26433.0-85
		ОКП	526472	Наличие монтажных отверстий	СП 53-101-98	ГОСТ 26433.0-85
				Другие НД на объект сертифици-	Другие НД на объект сертифици-	Другие НД на объект сертифици-

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
31	Панели металлические трехслойные с утеплителем из экструдированного пенополистирола-«сэндвич-панели»	ОКП	2811540	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 23486-79	ГОСТ 23486-79
32	Площадки с ограждениями для обслуживания и осмотра технологического оборудования	ОКП	2811291	Прочность при поперечном изгибе	ГОСТ 23486-79	ГОСТ 23486-79
				Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 23486-79	ГОСТ 26433.0-85
		ОКП	526391	Прочность при поперечном изгибе	ГОСТ 28347-89	ГОСТ 28347-89
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
33	Установка анкерных болтов и закладных деталей	ОКП	4520118	Геометрические параметры и показатели внешнего вида Усилие вырыва анкерных болтов	СП 43.13330-2012 ГОСТ 24379.0-2012	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 22690-88
34	Балки деревянные	ОКП	2022325	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 20850-2014	ГОСТ 20850-2014 ГОСТ 26433.0-85
				Прочность при поперечном изгибе	ГОСТ 20850-2014	ГОСТ 20850-2014 ГОСТ 21554.2-81
			536625	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
33	Установка анкерных болтов и закладных деталей	ОКП	4520118	Геометрические параметры и показатели внешнего вида Усилие вырыва анкерных болтов	СП 43.13330-2012 ГОСТ 24379-0-2012	метров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений. ГОСТ 26433-0-85
34	Балки деревянные	ОКП	2022325	Геометрические параметры и показатели внешнего вида Прочность при поперечном изгибе	ГОСТ 20850-2014 ГОСТ 20850-2014	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений. ГОСТ 20850-2014 ГОСТ 26433-0-85
		ОКП	536625	Прочность при поперечном изгибе	ГОСТ 20850-2014	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений. ГОСТ 20850-2014 ГОСТ 21554.2-81

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
35	Панели деревянные клееные трехслойные стеновые с утеплителем из пенополистирола	ОК/П	2022403	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ТУ У 16.2-38120329-001:2014	ТУ У 16.2-38120329-001:2014 ГОСТ 26433-0-85
		ОКП	536730	Прочность при поперечном изгибе, прочность при растяжении и сдвиге	ТУ У 16.2-38120329-001:2014	ТУ У 16.2-38120329-001:2014 ГОСТ 23486-79 ГОСТ 22695-77
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	
36	Пенопласты на основе полистирола (термоизолиционные плиты из полистирола)	ОК/П	2525140	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 15588-2014	ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 26433-0-85
		ОКП	224440	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации	ГОСТ 15588-2014	ГОСТ 15588-2014
				Прочность при изгибе	ГОСТ 15588-2014	ГОСТ 22695-77
				Плотность, влажность, водопоглощение	ГОСТ 15588-2014	ГОСТ 15588-2014
				Теплопроводность	ГОСТ 15588-2014	ГОСТ 7076-99
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для	

५

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
39	Кирпич и камни силикатные	ОКП	2693102	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 379-2015	ГОСТ 379-2015 ГОСТ 26433.0-85
				Предел прочности при сжатии и изгибе	ГОСТ 379-2015	ГОСТ 8462-85
				Водопоглощение, масса, морозостойкость	ГОСТ 379-2015	ГОСТ 7025-91
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
40	Камни мелкие стеновые	ОКП	2695120	Геометрические параметры и внешний вид	ГОСТ 6133-99	ГОСТ 6133-99 ГОСТ 26433.0-85
				Масса, средняя плотность	ГОСТ 6133-99	ГОСТ 6133-99
				Предел прочности при сжатии	ГОСТ 6133-99	ГОСТ 8462-85
				Морозостойкость	ГОСТ 6133-99	ГОСТ 7025-91
					Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
41	Материалы стеновые из природного камня	ОКП	574110	Геометрические размеры, показатели внешнего вида	ГОСТ 4001-2013	ГОСТ 4001-2013 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 30629-2011
42	Блоки мелкие из ячеистых бетонов мелкие	ОКП	2695131 2695132 574141 574142	Предел прочности на сжатие, средняя плотность, водопоглощение, морозостойкость, снижение прочности в водонасыщенном состоянии	ГОСТ 4001-2013	ГОСТ 4001-2013 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 30629-2011
				Геометрические размеры и показатели внешнего вида	ГОСТ 21520-89 ГОСТ 25485-89	ГОСТ 21520-89 ГОСТ 25485-89
				Предел прочности при сжатии и изгибе	ГОСТ 21520-89 ГОСТ 25485-89	ГОСТ 21520-89 ГОСТ 25485-89
				Средняя плотность, отпускная влажность	ГОСТ 21520-89 ГОСТ 25485-89	ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78
				Морозостойкость, усадка при высыхании, теплопроводность	ГОСТ 21520-89 ГОСТ 25485-89	ГОСТ 21520-89 ГОСТ 25485-89
					Другие НД на объект сертификации, идентичные основным	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
43	Блоки крупные стеновые (включая блоки стен подвалов) из тяжелого цементного бетона	ОКП	2695134	Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 13579-78	ГОСТ 26433.0-85
ОКП 574150				Предел прочности при сжатии	ГОСТ 13579-78	ГОСТ 10180-2012
				Морозостойкость	ГОСТ 13579-78	ГОСТ 10060-2012
				Водонепроницаемость	ГОСТ 13579-78	ГОСТ 12730.5-84
				Водопоглощение	ГОСТ 13579-78	ГОСТ 12730.3-78
				Влажность	ГОСТ 13579-78	ГОСТ 12730.2-78
					Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
					ГОСТ 9479-2011	ГОСТ 9479-2011
					ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012
44	Плиты пиленные из природного камня облицовочные	ОКП	2696220	Геометрические параметры, показатели внешнего вида, фактура лицевой поверхности, декоративность горной породы	ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 26433.0-85
					ГОСТ 24099-2013	ГОСТ 30629-2011

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
45	Плиты бетонные фасадные	ОКП	571430	Предел прочности при сжатии и изгибе, снижение прочности породы в водонасыщенном состоянии, плотность, пористость, водопоглощение, морозостойкость, истираемость, кислотостойкость	ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012 ГОСТ 23342-2012 ГОСТ 24099-2013	ГОСТ 30629-2011
					Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
					ГОСТ 6927-74	ГОСТ 10180-2012
					ГОСТ 6927-74	ГОСТ 12730.3-78
					ГОСТ 6927-74	ГОСТ 10060-2012
				Геометрические параметры и показатели внешнего вида	ГОСТ 6927-74	ГОСТ 10060-2012
					ГОСТ 6927-74	ГОСТ 12730.3-78
					ГОСТ 6927-74	ГОСТ 10060-2012
				Прочность бетона на сжатие	ГОСТ 6927-74	ГОСТ 10060-2012
					ГОСТ 6927-74	ГОСТ 12730.3-78
					ГОСТ 6927-74	ГОСТ 10060-2012
				Водопоглощение	ГОСТ 6927-74	ГОСТ 10060-2012
					ГОСТ 6927-74	ГОСТ 12730.3-78
					ГОСТ 6927-74	ГОСТ 10060-2012
				Морозостойкость	ГОСТ 6927-74	ГОСТ 10060-2012
					ГОСТ 6927-74	ГОСТ 12730.3-78
					ГОСТ 6927-74	ГОСТ 10060-2012

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
46	Галька, гравий, щебень или дробленый камень	ОКЦП	1413020 (кроме 1413150)	Зерновой состав, форма зерен	ГОСТ 8267-93 ГОСТ 22856-89	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 9758-2012
47	Песок природный и искусственный, включая песок из отсевов дробления, песок кварцевый	ОКЦП	1413110 1413120	Прочность, плотность, пористость, водопоглощение, пустотность, морозостойкость	ГОСТ 8267-93 ГОСТ 22856-89	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 9758-2012
				Содержание дробленых зерен, содержание зерен слабых пород, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание вредных компонентов и примесей, содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой формы	ГОСТ 8267-93 ГОСТ 22856-89	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.1-97 ГОСТ 9758-2012
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 5578-94 ГОСТ 22856-89 ГОСТ 31424-2010	ГОСТ 8735-88

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
48	Заполнители пористые искусственные из пористых горных пород (щебень, гравий, песок)	ОКП	571140	ских и примесей, содержание вредных примесей	ГОСТ 31424-2010	ГОСТ 8735-88
				Прочность исходной породы		
				Зерновой состав (включая наибольшую крупность зерен)		
				Прочность, плотность, морозостойкость щебня и гравия, влажность, водопоглощение		
		ОКП	571200 (571201 - 571212)	Содержание водорастворимых сернистых, пористость, пустотность	ГОСТ 9757-90 ГОСТ 22263-76 ГОСТ 26644-85	ГОСТ 9758-2012
				Прочность, плотность, морозостойкость щебня и гравия, влажность, водопоглощение	ГОСТ 9757-90 ГОСТ 22263-76 ГОСТ 26644-85	ГОСТ 9758-2012
				Прочность, плотность, морозостойкость щебня и гравия, влажность, водопоглощение	ГОСТ 9757-90 ГОСТ 22263-76 ГОСТ 26644-85	ГОСТ 9758-2012
				Прочность, плотность, морозостойкость щебня и гравия, влажность, водопоглощение	ГОСТ 9757-90 ГОСТ 22263-76 ГОСТ 26644-85	ГОСТ 9758-2012

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификационного фактора	Код по классификационному фактору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
49	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон	ОКП	571840 571850	Зерновой состав минеральной части смеси и асфальтобетона Предел прочности при сжатии Водостойкость	ГОСТ 9128-2013 ГОСТ 9128-2013 ГОСТ 9128-2013	ГОСТ 12801-98 ГОСТ 12801-98 ГОСТ 12801-98
50	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные Смеси песчано-гравийные	ОКП	1413000 1411350	Зерновой состав, форма зерен	ГОСТ 25607-2009	ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 8269.0-97
			571100 571130	Морозостойкость, прочность, истираемость, водостойкость	ГОСТ 25607-2009	ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 8269.0-97
				Содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание глины в комках, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, содержание дробленых зерен, насыпная плотность	ГОСТ 25607-2009	ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 8269.0-97
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров)	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров)	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров)

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
51	Щебень и гравий из природного камня прочие	ОКП	571191	Зерновой состав	ГОСТ 7392-2014	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 7392-2014
					ГОСТ 7392-2014	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 7392-2014
					ГОСТ 7392-2014	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 7392-2014
52	Плиты бетонные тротуарные	ОКП	574616	Геометрические параметры и показатели внешний вид, качество лицевой поверхности	ГОСТ 17608-91	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 13015-2012
					ГОСТ 17608-91	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-90
					ГОСТ 17608-91	ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 10060-2012

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определение характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
				Испираемость	ГОСТ 17608-91	ГОСТ 13087-81
					Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
53	Камни бетонные и железобетонные бортовые	ОКП	574612	Геометрические параметры и показатели внешней формы, качество лицевой поверхности	ГОСТ 6665-91	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 13015-2012
				Прочность бетона на сжатие и на растяжение при изгибе	ГОСТ 6665-91	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-90
				Водопоглощение	ГОСТ 6665-91	ГОСТ 12730.3-78
				Морозостойкость	ГОСТ 6665-91	ГОСТ 10060-2012
					Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
54	Портландцемент. Шлакпортландцемент.	ОКП	2694110	Тонкость помола, нормальная плотность, сроки схватывания, равномерность изменения объема, ложное схватывание	ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2003 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 25328-82	ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 310.3-76

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
55	Портландцемент с минеральными добавками.	ОКП	573110	Предел прочности при сжатии	ГОСТ 30515-2013	ГОСТ 310.4-81
			573022		ГОСТ 31108-2003	
			573023		ГОСТ 10178-85	
			573510		ГОСТ 25328-82	
			573520			
				Химический состав	ГОСТ 30515-2013	ГОСТ 5382-91
					ГОСТ 31108-2003	
					ГОСТ 10178-85	
					ГОСТ 25328-82	
				Тонкость помола, нормальная плотность, сроки схватывания, равномерность изменения объема, ложное схватывание	ГОСТ 30515-2013	ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 310.3-76
		ОКП	573310 573320	Предел прочности при сжатии	ГОСТ 30515-2013	ГОСТ 310.4-81
					ГОСТ 30515-2013	ГОСТ 5382-91
				Химический состав, содержание добавок при наличии основных компонентов цемента	ГОСТ 30515-2013	ГОСТ 5382-91

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификационного фактора	Код по классификационному фактору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
		ОКП	573110	Предел прочности при сжатии	ГОСТ 30515-2013	ГОСТ 310.4-81
			573022		ГОСТ 31108-2003	
			573023		ГОСТ 10178-85	
			573510		ГОСТ 25328-82	
			573520		ГОСТ 30515-2013	
				Химический состав	ГОСТ 31108-2003	ГОСТ 5382-91
					ГОСТ 10178-85	
					ГОСТ 25328-82	
					ГОСТ 30515-2013	
					ГОСТ 310.2-76	
55	Портландцемент с минеральными добавками.	ОКДП	2694130	Тонкость помола, нормальная плотность, сроки схватывания, равномерность изменения объема, ложное схватывание	ГОСТ 30515-2013	ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 310.3-76
					ГОСТ 30515-2013	
					ГОСТ 30515-2013	
					ГОСТ 30515-2013	
					ГОСТ 30515-2013	
		ОКП	573310	Предел прочности при сжатии	ГОСТ 30515-2013	ГОСТ 310.4-81
			573320		ГОСТ 30515-2013	
					ГОСТ 30515-2013	
					ГОСТ 30515-2013	
					ГОСТ 30515-2013	
				Химический состав, содержание добавок при наличии основных компонентов цемента	ГОСТ 30515-2013	ГОСТ 5382-91
					ГОСТ 30515-2013	
					ГОСТ 30515-2013	
					ГОСТ 30515-2013	
					ГОСТ 30515-2013	

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:		
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)	
56	Портландцемент, шлакопортландцемент сульфатостойкие. Портландцемент пуццолановый. Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками	ОКП	573210 573410 573530 573610	Тонкость помола, нормальная густота, сроки схватывания, равномерность изменения объема, ложное схватывание	ров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	метров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	
					ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 30515-2013	ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 310.3-76	
					Предел прочности при сжатии	ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 30515-2013	ГОСТ 310.4-81
					Химический состав, содержание добавок при наличии основных компонентов цемента	ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 30515-2013	ГОСТ 5382-91 ГОСТ Р 51795-2001
57	Портландцемент белый	ОКП	573220	Тонкость помола, нормальная густота, сроки схватывания, равномерность изменения объема, ложное схватывание	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	
					ГОСТ 965-89	ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 310.3-76	
					Прочность Белизна	ГОСТ 965-89 ГОСТ 965-89	ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 965-89

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
				Химический состав	ГОСТ 965-89	ГОСТ 5382-91
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
58	Гипсовые вяжущие	ОКП	574430 574442	Тонкость помола, нормальная густота, сроки схватывания	ГОСТ 26871-86	ГОСТ 23789-79
				предел прочности при сжатии и изгибе, объемное расширение	ГОСТ 26871-86	ГОСТ 23789-79
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.
59	Известь строительная	ОКП	574410	Скорость гашения	ГОСТ 9179-77	ГОСТ 22688-77
				Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток	ГОСТ 9179-77	ГОСТ 22688-77
				Химический состав (мас-совая доля оксидов): кальция, магния, диоксида углерода	ГОСТ 9179-77	ГОСТ 22688-77
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
60	Раствор строительный	ОКШ	2695220	Средняя плотность, рас- слаиваемость, подвиж- ность, влажность, зерновой состав	ГОСТ 28013-98 ГОСТ 31358-2007	ГОСТ 5802-86
		ОКП	574550	Прочность на сжатие и из- гиб, морозостойкость, ис- тираемость	ГОСТ 28013-98 ГОСТ 31358-2007	ГОСТ 5802-86
				Начало схватывания, сцеп- ление с основанием (агге- зия), водопоглощение	ГОСТ 28013-98 ГОСТ 31358-2007	ГОСТ 5802-86
61	Смеси сухие строительные	ОКП	574550	Сухая смесь: Влажность, наибольшая крупность зерен заполни- теля, содержание зерен наибольшей крупности, насыпная плотность	ГОСТ 31189-2015 ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 31358-2007	ГОСТ 31356-2007 ГОСТ 8735-88

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
				Смесь, готовая к применению.	ГОСТ 31189-2015	ГОСТ 31356-2007
				Подвижность, сохранение-мость первоначальной подвижности	ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 31358-2007	ГОСТ 5802-86 ГОСТ 10181-2000
				Качества, затвердевшего раствора (бетона):	ГОСТ 31189-2015	ГОСТ 310.4-81
				Прочность на сжатие и на растяжение при изгибе	ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 31358-2007	ГОСТ 10180-2012
				Водопоглощение, водонепроницаемость	ГОСТ 31189-2015 ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 31358-2007	ГОСТ 5802-86 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.5-84
				Морозостойкость, теплопроводность	ГОСТ 31189-2015 ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 31358-2007	ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 7076-99
				Прочность сцепления с основанием (аггезия), истираемость, деформации усадки (расширение)	ГОСТ 31189-2015 ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 31358-2007	ГОСТ 31356-2007 ГОСТ 24544-81
				Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификационного фактора	Код по классификационному фактору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
62	Смеси бетонные	ОКП	574510 574520 574530 574540	Удобукладываемость (жесткость, подвижность), плотность, расслаиваемость (водоотделение, растворотделение)	ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 26633-2012 ГОСТ 25820-2014	ГОСТ 10181-2014
					ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 26633-2012 ГОСТ 25820-2014	ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 27005-86
					ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 26633-2012 ГОСТ 25820-2014	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-86 ГОСТ 17624-87 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 22783-77 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 24452-80 ГОСТ 13087-81 ГОСТ 24544-81 ГОСТ 7076-99
					ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 26633-2012 ГОСТ 25820-2014	ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 12730.3-78
					Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
63	Исследование грунта	ОКЩ	4510100	Осадка свай, несущая способность свай и грунта	ГОСТ 25100-95 ГОСТ 30416-96 СП 24.13330.2011	ГОСТ 5686-2012 ГОСТ 20276-2012
64	Конструкции инженерных сооружений строительные из алюминия и алюминиевых сплавов	ОКП	527400	Геометрические параметры и показатели внешне вида	ГОСТ 4.221-82	ГОСТ 26433.0-85
				Временное сопротивление растяжению, относительное удлинение, предел текучести	ГОСТ 4.221-82	ГОСТ 1497-84
65	Механические соединения арматуры	ОКП	588000	Геометрические параметры и показатели внешне вида	СП 63.13330.2012	ГОСТ 26433.0-85

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Обозначение документов, по объекту испытаний, регламентирующих:	
					Значение определяемых характеристик (параметров)	Методы испытаний для определяемых характеристик (параметров)
				Временное сопротивление растяжению	СП 63.13330.2012	ГОСТ 12004-81
					Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.	Другие НД на объект сертификации, идентичные основным НД в части значений определяемых характеристик (параметров), методов испытаний для определения характеристик (параметров), используемого испытательного оборудования и средств измерений.

Начальник центра оценки соответствия

Е.Н. Маркина